



Бортовая платформа на базе LADA 4x4

технические характеристики



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены

Двигатель

1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5MT

КУЗОВ

Колесная формула / ведущие колеса

4x4 / все

Расположение двигателя

переднее поперечное

Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа		бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог		бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	
	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Кабина	двухдверная					
Количество мест	2	2	2	5	5	5
Длина / ширина / высота, мм	4440	4440	4440	4440	4440	4440
	1660	1660	1660	1660	1660	1660
	1640	2000	2000	1640	2000	2000
База, мм	2850					
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1420					
Дорожный просвет, мм	205	205	240	205	205	240
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм	1860	1860	1860	1220	1220	1220
	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	330	1060	1060	340	1070	1070
Объем грузового отделения, л	1000	3200	3200	700	2120	2120

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя

21214

Тип двигателя

бензиновый

Система питания

впрыск топлива с электронным управлением

Количество, расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объем, куб. см

1690

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

61 (83) / 5000

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

129 / 4000

Топливо

бензин, min 95

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч

110

РАСХОД ТОПЛИВА

Смешанный цикл, л/100 км

12,0

12,0

13,0

12,0

12,0

13,0

МАССА

Снаряженная масса, кг

1335

1395

1420

1335

1375

1420

Технически допустимая максимальная масса, кг

1960

Общая грузоподъемность, кг

490

490

490

260

260

260

Объем топливного бака, л

42

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии

5MT

Передаточное число главной пары

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

4,1

ПОДВЕСКА

Передняя

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность

185/75 R16
(92/95, T/Q)

185/75 R16
(92/95, T/Q)

235/75 R15
(105/109, T/Q)

185/75 R16
(92/95, T/Q)

185/75 R16
(92/95, T/Q)

235/75 R15
(105/109, T/Q)



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены


КОМПЛЕКТАЦИИ

	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Кузов						
Исполнение	Стандарт					
Комплектация	23460-40-010	23460-40-022	23460-40-024	23461-40-010	23461-40-022	23461-40-024
КОНСТРУКТИВ						
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний			●			●
Усиленные пружины и амортизаторы			●			●
Усиленный задний мост			●			●
Дополнительная антигравийная защита арок колес			●			●
Резиновые расширители на доработанных арках			●			●
БЕЗОПАСНОСТЬ						
Дневные ходовые огни	●	●	●	●	●	●
ИНТЕРЬЕР						
Прикуриватель	●	●	●	●	●	●
Переносная пепельница	●	●	●	●	●	●
КОМФОРТ						
Гидроусилитель рулевого управления	●	●	●	●	●	●
Легкая тонировка стекол	●	●	●	●	●	●
Электростеклоподъемники передних дверей	●	●	●	●	●	●
Аудиоподготовка	●	●	●	●	●	●
ЭКСТЕРЬЕР						
Колеса штампованные 15"			●			●
Запасное колесо штампованное временного использования 16"			●			●
Колеса штампованные 16"	●	●		●	●	
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16"	●	●		●	●	

КОМПЛЕКТАЦИИ

	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог	бортовая платформа	бортовая платформа с жесткой надстройкой	бортовая платформа с жесткой надстройкой для грунтовых дорог
Кузов						
Исполнение	Стандарт					
Комплектация	23460-40-010	23460-40-022	23460-40-024	23461-40-010	23461-40-022	23461-40-024
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *						
Лебедка съемная передняя	●	●	●	●	●	●
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова	●	●	●	●	●	●
Противотуманные фары	●	●	●	●	●	●
Дополнительная шумоизоляция	●	●	●	●	●	●
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал	●	●	●	●	●	●
Кондиционер	●	●	●	●	●	●
Оригинальная окраска кузова	●	●	●	●	●	●

* Не входит в стандартное исполнение

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 

Официальный дилер Лада "Сатурн"

За более подробной информацией Вы можете обращаться в отдел корпоративных продаж: Рамиль Гарипов тел.: 8 919 324 84 63



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2016 Все права защищены